PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

HERBSTKNALLER

Angebote gültig bis 31.10.2021, Preise in EUR zzgl. MwSt.

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS Elektroheizer „DE XL“

- Leicht zu transportieren und schnell verstaut
- Für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, etc.
- 2-stufig regelbare Heizleistung
- Stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C

Art.-Nr. 118482	**DE 2 XL**, 1 / 2 kW, 230 V / 50 Hz, 2,8 kg	66,00
Art.-Nr. 115628	**DE 3 XL**, 1,5 / 3 kW, 230 V / 50 Hz, 4,6 kg	99,00
Art.-Nr. 115629	**DE 3 XL PRO mit Betriebsstundenzähler**, 1,5 / 3 kW, 230 V / 50 Hz, 4,8 kg	125,00
Art.-Nr. 110244	**DE 9 XL**, 4,5 / 9 kW, 400 V / 50 Hz, 14,5 kg	399,00

ab **66,-**

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS Ölheizer Infrarot „IR 20 H“

- Hybrid-Strom-Versorgung
- 4 Stunden autarker Betrieb durch Lithium-Ionen-Akku
- Intensive Infrarot-Wärme
- Anschluss für Raumthermostat
- 17 kW, 110-240 V / 50-60 Hz, 19 kg

Art.-Nr. 118870

999,-

baumaschinen meyer GmbH
Verkauf · Vermietung · Service · UVV

Baumaschinen Meyer GmbH
Holsteinstrasse 4
23812 Wahlstedt

Tel. 0 45 54 / 7 05 61 61
Fax 0 45 54 / 7 05 61 62

baushop@baumaschinen-klaus-meyer.de
www.baumaschinen-meyer.gmbh

259,-

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS

Infrarot Heizstrahler „IRE 3“

- Geräuschloser Betrieb in drei Leistungsstufen
- Keramik-Infrarot-Lampen
- 0,8 / 1,6 / 2,4 kW, 220-240 V / 50 Hz, 7,6 kg

Art.-Nr. 18869

▶ Mit Betriebsstunden- und Energiezähler (kein MID)

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS

Bautrockner „BT 60“

- Hohe Entfeuchtungsleistung von max. 75 Liter/Tag
- Starkes Axialgebläse
- Luftleistung 725 m³/h
- Anschluss eines externen Hygrostates möglich
- Kondensatpumpe anschließbar (optional)
- 1,3 kW, 230 V / 50 Hz, 47 kg

Art.-Nr. 118485

1.499,-

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS

Luftreiniger-Komplettpaket

▶ Von der BG-BAU empfohlen und gefördert!

ab 1.429,-

Bestehend aus:

- 1 x Luftreiniger PowerFilter 1400
- 1 x Luftschlauch 205 mm
- 1 x Vorfilterkassette mit Anschluss
- 1 x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4)

Art.-Nr. 118890 zusätzlich 1 x Hauptfilter M-Klasse (Feinstaub F9) **1.429,00**

Art.-Nr. 118891 zusätzlich 1 x Hauptfilter H-Klasse (HEPA H14) u.a. auch gegen Bakterien und Viren..... **1.499,00**

UNSER BESTSELLER!

879,-

PVP. PY-400G

Steintrennsäge „PY-400G“

▶ Inkl. Diamantblatt SG35 Ø 400 mm

- Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf
- Ideal für Schrägschnitte
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B: 600 x 530 mm
- Mit Transportsperre
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Unterklappbare Standbeine
- Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe
- Transporthandgriffe
- 230 V / 50 Hz, 2,2 kW, Sägeblatt Ø 400/25,4 mm, Schnittlänge max. 700 mm, Schnitttiefe max. 137 mm, 66 kg, Abmessungen L/B/H 1.100 x 720 x 1.290 mm

Anwendung: Hartgestein, Granit, Natur- und Kunststein, Harte Klinker, Beton, Beton armiert

Lieferumfang: Premium Diamant-Trennscheibe Typ GÖLZ SG35 Ø 400 mm, 10 mm hohe Turbosegmente, Lasergeschweißt

Art.-Nr. 117350

PVP. PRODUKT

▶ Für besonders schwere Beanspruchung

Bauschlauch „PYRAflex“

ab 69,-

- Sehr abriebfest durch hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung
- EPDM Kautschuk
- Kälteflexibel
- Für Heißwasser geeignet
- Eingebunden in Storz-Saugkupplung aus Leichtmetall
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C, BD 16 bar, PD 60 bar

Art.-Nr. 109877 **Typ B**: Schlauchweite 75 mm, 20 m neon..... **99,00**

Art.-Nr. 109878 **Typ C**: Schlauchweite 52 mm, 20 m neon..... **69,00**

GOLLMER & HUMMEL hoses for heroes

Bau- und Industrieschlauch

ab 49,-

- Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung
- Innenseele hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, auch geeignet für Heißwasser
- Sehr glatt für minimalen Druckverlust
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C
- Betriebsdruck 16 bar nur für Größe C + B und 10 bar für Größe A
- Platzdruck 50 bar für Größe C + B und 30 bar für Größe A

Art.-Nr. 110218 **Typ A**: Schlauchweite 100 mm, 20 m, weiss.... **122,00**

Art.-Nr. 110217 **Typ B**: Schlauchweite 75 mm, 20 m, weiss..... **72,00**

Art.-Nr. 110216 **Typ C**: Schlauchweite 52 mm, 20 m, weiss..... **49,00**

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Schmutzwasserpumpe

Typ HSA mit Schwimmerschalter

- Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar
- Eintauchtiefe 10 m
- Spiralförmiger Durchfluss für effektive Beförderung von sandhaltigem Wasser oder Schlamm
- 230 V, IP 68, Druckanschluss 2“ AG

ab **349,-**

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504	**HS2.4S,** Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,3 kg	**349,00**
Art.-Nr. 109505	**HSA2.4S,** Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,8 kg	**389,00**
Art.-Nr. 109506	**HS2.75S,** Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19 kg	**499,00**
Art.-Nr. 109507	**HSA2.75S,** Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19,5 kg	**539,00**

Sie stehen auf der langen Leitung? Gibt es alles bei uns!

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Schmutzwasserpumpe

Typ HSA mit Schwimmerschalter

ab **529,-**

- Auslaß seitlich
- Langlebig, einfache Wartung
- Verschleißfestes Pumpengehäuse
- Motorgehäuse aus Aluminium
- Förderhöhe 10,8 m, Fördermenge 580 l/min, 0,75 kW, 19,6 kg

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 117880	**HS3.75SL**	**529,00**
Art.-Nr. 117881	**HSA3.75SL**	**569,00**

ab **899,-**

SETO
Professional Lighting Solutions

LED-Kranstrahler „CRANESTAR“



- Farbtemperatur 5.000 K
- Verschleiß- und wartungsfreie LED-Technologie
- SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- Winkel-Skala zur Ausrichtung des Strahlers
- Viel Licht bei geringem Energieaufwand
- Geringes Gewicht, kompakte Bauweise
- Schlagfestigkeit nach IK08

Lieferumfang: Inkl. CEE Stecker 16 A, 400 V, Seilsicherung, frei schwenkbar · **Art.-Nr. 118983**: Inkl. Stecker Schuko 16 A, 230 V

Art.-Nr. 117217	**20k**, 720 W, 6 x Xpect LED Modul, ca. 118.600 Lumen	**899,00**
Art.-Nr. 118983	**24k**, 960 W, 8 x Xpect LED Modul, ca. 148.800 Lumen	**1.444,00**
Art.-Nr. 117947	**Zubehör:** Krangestell für LED-Strahler, verzinkt	**359,00**

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Flachsaugpumpe „LSC“

ab **499,-**

- Ideal zum Absaugen aller flacher Oberfläc
- Trockenlaufsicher und wartungsarm
- 230 V / 0,48 kW, 12 kg
- Eintauchtiefe 10 m

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109508	**LSC1.4S Standard,** Förderhöhe 11 m, Fördermenge 170 l/min, Druckanschluß DN 25	**499,00**
Art.-Nr. 109690	**LSC1.4S 2“AG,** Förderhöhe 11 m, Fördermenge 225 l/min, Druckanschluß 2“ AG	**529,00**

SETO
Professional Lighting Solutions

LED-Strahler „SETO STAR“

ab **259,-**

- Verschleiß- und wartungsfreie Leuchtmittel mit SETO XPECT LED-Linsensystem vermeiden effektiv Lichtverschmutzung und Streulicht
- Schwenkbare LED-Module
- Hohe Lichtleitung bei geringem Gewicht
- Zuleitung 5 m

Art.-Nr. 117948	**SETO STAR 120,** 120 W, ca. 17.200 Lumen, LxBxH 297 x 362 x 132 mm	**259,00**
Art.-Nr. 117949	**SETO STAR 240,** 240 W, ca. 34.400 Lumen, LxBxH 342 x 362 x 132 mm	**329,00**

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Flachsaugpumpe, Family-12

139,-

- Die kleine Flachsaugpumpe mit großer Leistung (bis 80 l/min)
- 230 V, Förderhöhe 6,0 m, Druckanschluß DN 25, Leistung 0,1 kW, 3,4 kg

Art.-Nr. 114737

ab **39,-**

LED-Strahler

- IP 65, im robusten Aluminium Druckguss-Gehäuse
- LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- Lichtfarbe 5.000 K
- Abstrahlwinkel 130°
- Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Lieferumfang: Inkl. Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115134	**50 W**, ca. 5.500 Lumen	**39,00**
Art.-Nr. 115149	**100 W**, ca. 11.000 Lumen	**110,00**
Art.-Nr. 115150	**150 W**, ca. 16.000 Lumen	**148,00**
Art.-Nr. 115151	**200 W**, ca. 21.000 Lumen	**182,00**
Art.-Nr. 115725	**300 W**, ca. 31.000 Lumen	**254,00**
Art.-Nr. 104481	**Zubehör:** Stativ teleskopierbar verzinkt, max. Höhe 2.600 mm	**38,00**

LED-Strahler, Akku

- IP 44
- 30 W, ca. 2.000 Lumen

Lieferumfang: Inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (KfZ), Abnehmbarer Li-Ion Akku

Art.-Nr. 115156

72,-

77,-

Warnschutz Softshell-Jacke

- Nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 5.000 mm
- Herausnehmbares Stepp-Innenfutter aus 100 % Polyester
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare, verstellbare Kapuze
- 2 Taschen über dem Saum, 1 Brusttasche, 1 Innentasche

orange/schwarz
Art.-Nr. 115425 - 115429 Gr. M-XXXL

gelb/schwarz
Art.-Nr. 115430 - 115434 Gr. M-XXXL

gelb/orange
Art.-Nr. 118651 - 118655 Gr. M-XXXL

LED-Strahler, mobil

ab **48,-**

- Im robusten Fußgestell
- Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- Lichtfarbe 5.000 K
- Abstrahlwinkel 130°
- Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Ab 100 Watt: mit 2 zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite

Lieferumfang: Inkl. Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115152	**50 W**, ca. 5.500 Lumen	**48,00**
Art.-Nr. 115153	**100 W**, ca. 11.000 Lumen	**129,00**
Art.-Nr. 115154	**150 W**, ca. 16.000 Lumen	**169,00**
Art.-Nr. 115155	**200 W**, ca. 21.000 Lumen	**207,00**
Art.-Nr. 115754	**300 W**, ca. 31.000 Lumen	**281,00**

LED-Bauleuchte

- IP 54
- Gehäuse aus schlagfestem Gummi
- 3 Steckdosen auf der Rückseite
- Geringe Wärmeentwicklung
- 50 W / ca. 4.800 Lumen

110,-

Lieferumfang: Inkl. 5,0 m Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 113989

Warnschutz Fleece-Jacke

- Nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- 100 % Polyester
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- Elastischer Ärmelsaum
- Saum weitenverstellbar
- 2 seitliche Reißverschlusstaschen

30,-

orange/marine
Art.-Nr. 118709 - 118713 Gr. M-XXXL

gelb/marine
Art.-Nr. 118714 - 118718 Gr. M-XXXL

Sicherheits-schnürstiefel/halbschuh S3 SRC

- Schaft aus schwarzem Glattleder
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen/Schaftrand
- Herausnehmbare, anatomische und antistatische Einlegesohle mit Gel-Dämpfung im Fersenbereich
- Atmungsaktives Innenfutter
- Reflexeinsatz
- Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle
- Integrierte Überkappe

ab **35,-**

Art.-Nr. 118673 - 118684	**Schnürstiefel Rivello** Gr. 37-48	**38,00**
Art.-Nr. 118685 - 118696	**Halbschuh Polla** Gr. 37-48	**35,00**